

PORTES  
DE MAISON

Forstyl



POINT FORT  
FICHET 

# PORTES DE MAISON **FORSTYL**

## LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE

### Intégration parfaite

Les blocs-portes blindés Forstyl s'intègrent parfaitement au style de votre maison. Chaque modèle offre de multiples combinaisons de moulures, vitrages, couleurs et équipements.



Forstyl SL

**SOLUTION DÉDIÉE  
AUX GRANDES LARGEURS**



Retrouvez le configurateur pour portes de maison sur [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com) ou sur l'application gratuite téléchargeable sur l'App Store, et intégrez directement dans le simulateur une photo de votre maison.

# Forstyl HiS

**EXCELLENCE DU DESIGN  
ET DE LA SÉCURITÉ**



3

# Forstyl S

**PROTECTION RENFORCÉE  
AVEC OU SANS VITRAGE**



# SÉCURITÉ RENFORCÉE, LIGNES ÉPURÉES



## BI-COLORATION... EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE

Les coloris intérieurs et extérieurs de Forstyl sont indépendants pour une élégante adaptation à la façade et à la décoration de votre maison.

	Modèles	Version 0	Version 1	Version 2	Version 3	Version 4
<b>FORSTYLS</b> non vitrée						
<b>FORSTYLS</b> vitrée	Possibilité sans moulure basse pour version 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14 et 15					
<b>FORSTYLSL</b> avec partie fixe non vitrée	Vantail non vitré + partie fixe pleine et non vitrée (existe avec partie fixe sans moulure)					
	Vantail non vitré + partie fixe moulurée non vitrée et identique au vantail					
	Vantail vitré + partie fixe pleine et non vitrée (existe avec partie fixe sans moulure)					
	Vantail vitré + partie fixe moulurée non vitrée et identique au vantail					
<b>FORSTYLSL</b> avec partie fixe vitrée	Vantail non vitré + partie fixe vitrée sur toute la hauteur					
	Vantail non vitré + partie fixe vitrée identique au vantail					
	Modèle « Plein Jour » Vantail vitré + partie fixe vitrée sur toute la hauteur					
	• Vantail vitré + partie fixe vitrée et identique au vantail • Possibilité sans moulure basse pour version 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12					

## TÔLES LAQUÉES

Blanc pur <b>9010</b>	Gris clair <b>7035</b>	Brun <b>8014</b>	Gris béton <b>7023</b>	Vert <b>6005</b>	Gris bleu <b>7031</b>
Rouge pourpre <b>3004</b>	Bleu roi <b>5010</b>	Bleu gris <b>5008</b>	Bleu saphir <b>5003</b>	Ecrû <b>1013</b>	Vert clair <b>6021</b>

## 11 VITRAGES DÉCORATIFS

Neutre	Delta mat	Master ligne*	Imprimé 200	Delta jaune	Antique Jaune
Dépoli acide	Delta clair	Niagara*	Master carré*		

\* Vitrages non disponibles avec les versions 10 et 15



Version 5	Version 6	Version 7	Version 8	Version 9	Version 10	Version 11	Version 12	Version 13	Version 14	Version 15

### GAMME PEINTE\*

Béquille	Aileron	Aileron	Bouton
Blanc pur 9010	Gris clair 7035	Brun 8014	
Rouge pourpre 3004	Bleu roi 5010	Bleu gris 5008	
Gris béton 7023	Vert 6005	Gris bleu 7031	
Bleu saphir 5003	Ecrû 1013	Vert clair 6021	

\* S'adapte à la couleur du vantail

### GAMME CLASSIQUE

			<b>FINITIONS</b>
Béquille	Bouton	Aileron	Chromé brossé
			Laiton poli
	<b>FINITIONS</b>		
Pommeau	Chromé velours	Laiton poli	



Forstyl S

**SIMPLE VANTAIL**

## F3D, une innovation révolutionnaire !



Les blocs-portes de la gamme Forstyl sont tous équipés du cylindre F3D Fichet. Grâce à son système tridimensionnel et sa clé au design futuriste - impossible à reproduire en dehors de nos usines - il révolutionne la sécurité du domicile. F3D offre une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction. Pour une sécurité renforcée, le cylindre dispose d'une capote tournante cylindrique.

### NIVEAUX DE PERFORMANCES

**BLOC-PORTE** Certifié A2P BP1



**SERRURE** Certifiée A2P 1 étoile



**AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE\*** 31 dB

ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE*	Vitré	Non-vitré
	Bloc-porte : 2,9 W/m <sup>2</sup> .°K Vantail : 2,1 W/m <sup>2</sup> .°K	Bloc-porte : 2,6 W/m <sup>2</sup> .°K Vantail : 1,7 W/m <sup>2</sup> .°K

**ISOLATION AIR / EAU / VENT\***

- > Air : A\*3
- > Eau : E\*3B
- > Vent : V\*C4

### SERRURE

3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central

### SYSTÈME DE PIVOTEMENT

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>BLINDAGE</b>	Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)
<b>VITRAGE</b>	Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif Classe 8 (selon modèles) selon la norme EN356
<b>CYLINDRE</b>	F3D livré avec 4 clés

Retrouvez la liste des produits certifiés A2P sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

## PROTECTION PUISSANCE 3

**LA GAMME FORSTYL A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES**



### ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



### ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl une très bonne isolation thermique. Forstyl contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



### INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Forstyl affrontent les conditions climatiques les plus extrêmes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.



## Forstyl HiS

**SIMPLE VANTAIL  
HAUTE RÉSISTANCE  
(SANS VITRAGE)**



## Forstyl SL

**SIMPLE VANTAIL +  
PARTIE FIXE LATÉRALE**

Certifié A2P BP1



Certifié A2P BP1



Certifiée A2P 3 étoiles



Certifiée A2P 1 étoile



31 dB

30 dB

Bloc-porte : 2,6 W/m<sup>2</sup>.°K  
Vantail : 1,7 W/m<sup>2</sup>.°K

**Vitré**  
Bloc-porte : 2,9 W/m<sup>2</sup>.°K  
Vantail : 2,1 W/m<sup>2</sup>.°K

**Non-vitré**  
Bloc-porte : 2,6 W/m<sup>2</sup>.°K  
Vantail : 1,7 W/m<sup>2</sup>.°K

> Air : A\*3  
> Eau : E\*3B  
> Vent : V\*C4

> Air : A\*2  
> Eau : E\*3B  
> Vent : V\*C4

5 points latéraux dont 4 basculants à crochet  
et 1 double pêne central

3 points latéraux dont 2 basculants à crochet  
et 1 double pêne central

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

Acier 20/10 mm  
2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique  
(vantail + bâti)

Acier 20/10 mm  
2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique  
(vantail + bâti)

-

Double vitrage isolant feuilleté+ vitrage simple décoratif  
Classe 8 (selon modèles) selon la norme EN356

F3D livré avec 4 clés

F3D livré avec 4 clés

**FORFAIT  
100 €** PERTE &  
VOL DE CLÉ

**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**


**10 ANS  
DE TRANQUILLITÉ**

Nos produits sont garantis 10 ans.  
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet  
ou sur notre site [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com)

# POINT FORT FICHET



[WWW.FICHET-POINTFORT.COM](http://WWW.FICHET-POINTFORT.COM)



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

**0 810 820 020**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel