

PORTES
DE MAISON

Forstyl⁺



**POINT FORT
FICHET**



PORTES DE MAISON **FORSTYL⁺**

LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



Forstyl⁺ S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage



Forstyl⁺ SL

Solution dédiée
aux grandes largeurs



CERTIFIÉES **A2P** **BP1**



Forstyl⁺ SI

Solution dédiée
aux grandes hauteurs



Forstyl⁺ HiS

Excellence du design
et de la sécurité

Forstyl⁺ S2L

Solution dédiée
aux grandes largeurs



Retrouvez le simulateur pour portes de maison sur **www.fichet-pointfort.com** ou sur l'application gratuite téléchargeable sur Android ou iOS, et intégrez directement dans le simulateur une photo de votre maison.

FORSTYL⁺

+ DE DESIGN ET + DE SÉCURITÉ



VITRAGES SÉCURITAIRES
& RÉSISTANTS À L'EFFRACTION

A2P BP1



x4

PÊNES CROCHETS
ULTRA RÉSISTANTS



x3

PANNETONS
ANTI-DÉGONDAGE





CYLINDRE ROND FICHET
RÉSISTANT À L'EFFRACTION

A2P BP1




ARMATURE
ALUMINIUM




Forstyl+ S v4

VITRAGES

SÉRIGRAPHIÉS




Ecaille




Arabesque



Ondulation



Croisillon



Quadrillage

DÉCORATIFS



Neutre



Delta Mat



Delta Clair



Master Ligne



Master Carré



Imprimé 200



Dépoli Acide



Niagara

ÉQUIPEMENTS

CYLINDRE ROND

CLASSIQUE



Béquille sur plaque

Tirage sur plaque

Bouton sur plaque



Pommeau



Poignée de tirage

compatible avec modèles 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 12



CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO EN SÉRIE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



SECUMAX ONE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque





TÔLES LAQUÉES

EN OPTION RAL1013	EN OPTION RAL1015	EN OPTION RAL 3004	EN OPTION RAL 5003	EN OPTION RAL 5008
EN OPTION RAL 6005	EN OPTION RAL 6021	EN OPTION RAL 7016	EN OPTION RAL 7023	EN OPTION RAL 7031
EN OPTION RAL 7035	EN OPTION RAL 8014	EN OPTION RAL 9005	DE SÉRIE RAL 9016	

7

MUZE



Béquille
sur plaque
INT.

Béquille
sur plaque
EXT.

Béquille
sur rosace

Platine

Chrome
velours

Diamant
noir



Aileron sur rosace
EXT.



Pommeau central
EXT.



Protecteur de cylindre
avec rosace EXT.

ARTIS



Béquille
sur plaque
INT.

Béquille
sur plaque
EXT.

Béquille
sur rosace

Platine

Chrome
velours

Diamant
noir

MICROVISEUR



Chrome
brossé

Laiton
poli

MICROVISEURS NUMÉRIQUES




Standard



Premium

FORSTYL⁺

10 MODÈLES




Modèles

v.0

v.1

v.2

S & HiS	Vantail non vitré		X	X	X
	Vantail vitré			X	X
SL*	Non vitrée	Tierce pleine	X	X	X
		Tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Tierce identique au vantail		X	X
	Vitree	Tierce plein jour	X	X	X
		Tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Tierce identique au vantail		X	X
	SI*	Imposte non vitrée		X	X
Imposte vitrée		X	X	X	
S2L*	Non vitrées	Double tierce pleine	X	X	X
		Double tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Double tierce identique au vantail		X	X
	Vitrees	Double tierce plein jour	X	X	X
		Double tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Double tierce identique au vantail		X	X
	SÉRIGRAPHIE	Vitrages	Arabesque		X
Croisillons				X	X
Écaille				X	X
Ondulation				X	X
Quadrillage				X	



v.3

v.4

v.6

v.8

v.9

v.10

v.12

X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X	X	X		X
	X					X



Forstyl+ S

Simple vantail

F3D, une innovation révolutionnaire !



Les blocs-portes de la gamme Forstyl+ peuvent être équipés du cylindre F3D Fichet.

Grâce à son système tridimensionnel et à la clé au design futuriste - impossible à reproduire en dehors de nos usines - il révolutionne la sécurité du domicile.

F3D offre une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction.

Pour une sécurité renforcée, le cylindre dispose d'une capote tournante cylindrique.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE

SERRURE

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽¹⁾



34 dB

ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽¹⁾



Vitré
Bloc-porte : 2,6 W/m².°K

Non-vitré
Bloc-porte : 1,8 W/m².°K

ISOLATION AIR / EAU / VENT ⁽¹⁾



> Air : A*2
> Eau : E*3B
> Vent : V*C4

SERRURE

CYLINDRE EUROPÉEN

CYLINDRE ROND

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BLINDAGE

VITRAGE

PROTECTION PUISSANCE 3

LA GAMME FORSTYL+ A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl+ vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl+ une très bonne isolation thermique. Forstyl+ contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Forstyl+ peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation **à l'air, à l'eau et au vent.**



Forstyl+ SL

Simple vantail
+ partie fixe latérale



Forstyl+ SI

Simple vantail
+ imposte



Forstyl+ S2L

Simple vantail
+ doubles tierces



Forstyl+ HiS

Simple vantail
haute résistance

Certifié **A2P** BP1

Certifiée **A2P** 1*

35 dB	34 dB	Vitré 35 dB Non-vitré 34 dB	34 dB
Vitré Bloc-porte : 2,3 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,1 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,3 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,6 W/m².°K
Non-vitré Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte : 1,8 W/m².°K
> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4
Serrure à larder 5 points A2P 1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré.			-
Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
Serrure 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central.			Serrure 5 points (4 basculants à crochet et 1 double pêne central)
Cylindre 787 Z, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D, livré avec 4 clés.			

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)

Selon les modèles, double ou triple vitrage, de classe 5 à 8 qui garantissent le BP1 dans tous les cas

Vitrage vantail / imposte / tierce(s) : au choix parmi les 8 finitions

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

FORFAIT
100 € PERTE &
VOL DE CLÉ

FABRIQUÉ
EN FRANCE

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

ADEQUAT POINT FORT FICHET
19 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE

03 20 55 14 55

adequat@nordnet.fr
www.adequat-securite.fr

0 810 820 020

**Service 0,06 € / min
+ prix appel**

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS, RCS Versailles 412 140907. Crédits : Nord Image, AdobeStock. GRAPHIK LAB - 10/2021 - 79410100.